

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MH06.H00497/20

Срок действия с 24.07.2020

по 23.07.2023

№ 0028628

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11MH06

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации продукции "Стандарт-Сертлит", 105082, РОССИЯ, город Москва, ул. Почтовая Б., д.55/59, стр.1, оф. 359, Тел: +7 (499) 677-59-77, E-mail: standart-serlit@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Борная кислота
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.13.24-002-02601028-2017
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.13.24

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.13.24-002-02601028-2017

КОД ТН ВЭД

2811 29 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Качества»
Место нахождения: 155410, Россия, Ивановская область, город Заволжск, улица Почтовая, дом 1 А
ИНН 3703019723

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Качества»
Место нахождения: 155410, Россия, Ивановская область, город Заволжск, улица Почтовая, дом 1 А
Телефон: (49333) 2-20-33 E-mail: info@stk37.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПН20/23.07-03 от 23.07.2020 года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью «Современные системы качества» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.SSK2.04ЕЛКО).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.
Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Терехин
подпись

Зам. руководителя А.Ю. Терехин

инициалы, фамилия

Эксперт

Морозов
подпись

В.И. Морозов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации